Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



SERIE 11

**51** 

AVO - Rodillo de poliuretano avolan con soporte de acero para industria, diámetro 82mm ean 13858

Material: Poliuretano Avolan Núcleo: De acero Alcance: Industria

Descripción:

Rodillo para transpaleta con banda de rodadura de poliuretano AVOLAN, dureza 91 Shore A, y núcleo de acero. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos

Ruedas para cargas extra pesadas:

En acero estampado y soldado de gran espesor, giratorio sobre rodamiento axial y rodamiento de rodillos cónicos, con platina atornillable. Acabado con pintura epoxi negra.

Línea de productos: Rodillos para transpaletas

**EAN13: EAN5: Código del artículo:** 8018793138581 13858 21051008275CU



## Características

Temperatura mínima: -20 Temperatura máxima: 80 Caudal dinámico: 750 DaN

Rotación: Cojinete a bolas Escala de dureza: Shore A Dureza: 91

## omperatura maxima. 00 Cadaar ai

## Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)

Acabado

**Suelos** 

Asfalto

• Parrilla

Gres Hormigòn

## Datos de la rueda

Diámatos (mm)	00
Diámetro (mm)	82
Ancho de banda (mm)	75
Anchura del cubo (mm)	75
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	47X14
Caudal dinámico (DaN)	750
Color	Amarillo
Material	Poliuretano Avolan
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	91

Distancia entre los orificios de la placa (mm)	105X080
Tamaño del orificio de la placa (mm)	13
Desplazamiento (mm)	68
Distancia al suelo (mm)	133
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	940
Estructura	Giratorio
Versión	Platina atornillable
Freno	1
Pivote	1
Tipo de clavija	1

Pintado de negro

135X110