Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

SERIE 172

172BIS

AVO - Rueda de poliuretano termoplástico con soporte poliammide para muebles, diámetro 50mm ean 16147

Material:PoliuretanoNúcleo:PoliamidaAlcance:termoplástico6Muebles

Descripción:

Soporte de Poliamida, rueda con núcleo de Poliamida 6 y banda de rodadura de Poliuretano. Uso recomendado para sillones, asientos, mobiliario, muebles de oficina, expositores y en general en todos los entornos donde se busque suavidad de rodadura y confort, garantizando además la protección de suelos delicados, incluidos los de parquet.

Ruedas domèsticas:

Línea de productos: Mobiliario

EAN13: EAN5: Código del artículo: 8018793161473 16147 SC1720F050NOP



Características

Temperatura mínima: / Caudal dinámico: 45 DaN

Rotación: Casquillo liso Escala de dureza: Shore A Dureza: 97

Suelos

Gres Madera

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	50
Ancho de banda (mm)	/
Anchura del cubo (mm)	1
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	1
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	45
Color	Negro
Material	Poliuretano termoplástico
Piezas de caja	16
Escala de dureza	Shore A
Dureza	97

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	038X038
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	027X027
Tamaño del orificio de la placa (mm)	5,2
Desplazamiento (mm)	1
Distancia al suelo (mm)	58
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	60
Estructura	Giratorio
Versión	Platina atornillable con freno
Freno	Delantero
Pivote	1
Tipo de clavija	/
Acabado	Negro