Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 700

700

AVO - Ruota in acciaio bonificato per industria, diametro 150mm ean 19882

**Materiale:** Acciaio Bonificato **Nucleo:** Acciaio bonificato

Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota decauville in acciaio bonificato tornito, durezza da 180 a 230 HB. Superficie di scorrimento con inclinazione di 3° rispetto all'asse. Eccellente resistenza all'usura, alte capacità di carico statico e dinamico.

Linea prodotto: Decauville

EAN13:8018793198820

EAN5:19882

Codice articolo:0470001504860



## Caratteristiche

Temperatura minima: -20

Temperatura massima: 120

Portata dinamica: 2000 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera

Scala durezza: HB

Durezza: 200

## **Pavimentazioni**

## Dati ruota

Diametro (mm)	150
Larghezza fascia (mm)	48
Larghezza mozzo (mm)	60
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	30
Sede cuscinetto (mm)	62X16
Portata dinamica (DaN)	2000
Colore	Grigio
Materiale	Acciaio Bonificato
Pezzi scatola	1
Scala durezza	НВ
Durezza	200

## **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	1
Dimensione foro piastra (mm)	1
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	1
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	1
Struttura	1
Versione	1
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	1