Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 139L

AVO - Ruota in gomma antimacchia con supporto in inox aisi 304 per industria, diametro 125mm ean 23412

Materiale: Gomma Antimacchia

Polipropilene

Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma grigia antimacchia 85 Shore A e nucleo in materiale termoplastico. Mozzo su cuscinetto a sfere centrale con parafili.

Supporto Medio:

In acciaio stampato INOX AISI 304, fisso.

Linea prodotto: Gomma, Inox

**EAN13**: 8018793234122 EAN5: 23412 Codice articolo: 06140A0125LCX



## Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 60

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Inox

Scala durezza: Shore A

Portata dinamica: 105 DaN

Durezza: 85

### **Pavimentazioni**

- Asfalto
- Cemento Gres

#### Dati ruota

Diametro (mm)	125
Larghezza fascia (mm)	32
Larghezza mozzo (mm)	40
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera Inox
Foro ruota (mm)	8
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	105
Colore	Grigio
Materiale	Gomma Antimacchia
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	85

# **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	100X085
Interasse foro piastra (mm)	080X060
Dimensione foro piastra (mm)	8,5X12
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	154
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	125
Struttura	Fisso
Versione	1
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	Inox AISI 304