Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



SERIE 112B-AM

# **90XA**

AVO - Ruota in gomma antimacchia con supporto in inox aisi 304 per industria, diametro 200mm ean 17461

Materiale: Gomma Antimacchia **Nucleo:** Polipropilene

Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma grigia antimacchia 83 Shore A e nucleo in materiale termoplastico ad alta resistenza. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati.

Supporto Medio:

In acciaio stampato INOX AISI 304, fisso.

Linea prodotto: Gomma, Inox

**EAN13:** 8018793174619

**EAN5**: 17461

Codice articolo: 02090XA2000BG



### Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80

emperatura massima: oo Portata dina

Rotazione: Foro Passante Scala durezza: Shore A

Portata dinamica: 205 DaN

Durezza: 83

#### **Pavimentazioni**

- Asfalto
- Cemento
- Gres

#### Dati ruota

Diametro (mm)	200
Larghezza fascia (mm)	50
Larghezza mozzo (mm)	58
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	205
Colore	Grigio
Materiale	Gomma Antimacchia
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	83

## Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	140X110
Interasse foro piastra (mm)	105X080
Dimensione foro piastra (mm)	11X16
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	235
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	150
Struttura	Fisso
Versione	1
Freno	/
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	Inox AISI 304