

SERIE 180X

250XBIS

AVO - Ruota in gomma antimacchia con supporto in acciaio inox
aisi 304 per industria, diametro 60mm ean 25942

Materiale: Gomma
Antimacchia

Nucleo:
Polipropilene

Ambito:
Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma sintetica e nucleo in materiale termoplastico.
Parafili in acciaio stampato INOX AISI 304 o in materiale termoplastico.

Supporto Mobilio:

In acciaio INOX AISI 304 rotante su doppia corona di sfere INOX AISI 420, con piastra, freno anteriore e dispositivo di bloccaggio ruota e rotazione.

Linea prodotto: Inox

EAN13:
8018793259422

EAN5:
25942

Codice articolo:
222500F060XOG



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 **Temperatura massima:** 80 **Portata dinamica:** 50 DaN
Rotazione: Foro Passante **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 85

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato
- Legno

Dati ruota

Diametro (mm)	60
Larghezza fascia (mm)	23
Larghezza mozzo (mm)	29
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	8
Sede cuscinetto (mm)	/
Portata dinamica (DaN)	50
Colore	Grigio
Materiale	Gomma Antimacchia
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	85

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	060X060
Interasse foro piastra (mm)	042X042
Dimensione foro piastra (mm)	6,5X10
Disassamento (mm)	27
Altezza da terra (mm)	88
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	70
Struttura	Girevole
Versione	Piastra con freno
Freno	Anteriore
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Acciaio Inox AISI 304