Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 180X

250XBIS

AVO - Ruota in gomma antimacchia con supporto in inox aisi 304 per industria, diametro 75mm ean 27961

Materiale: Gomma Antimacchia **Nucleo:** Polipropilene

Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma sintetica e nucleo in materiale termoplastico. Parafili in acciaio stampato INOX AISI 304 o in materiale termoplastico.

Supporto Mobilio:

In acciaio INOX AISI 304 rotante su doppia corona di sfere INOX AISI 420, con piastra, freno anteriore e dispositivo di bloccaggio ruota e rotazione.

Linea prodotto: Inox

EAN13: 8018793279611

EAN5: 27961

Codice articolo: 222500F075XOG



Caratteristiche

Temperatura minima: -20

Temperatura massima: 80

imperatura massima: 60 Portata dinamica: 60 t

Rotazione: Foro Passante

Scala durezza: Shore A

Portata dinamica: 60 DaN

Durezza: 85

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato
- Legno

Dati ruota

Diametro (mm)	75
Larghezza fascia (mm)	23
Larghezza mozzo (mm)	29
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	8
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	60
Colore	Grigio
Materiale	Gomma Antimacchia
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	85

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	060X060
Interasse foro piastra (mm)	042X042
Dimensione foro piastra (mm)	6,5X10
Disassamento (mm)	30
Altezza da terra (mm)	103
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	80
Struttura	Girevole
Versione	Piastra con freno
Freno	Anteriore
Perno	1
Tipo di perno	/
Finitura	Inox AISI 304