Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

**SERIE 16NX-AM** 

# 16NX-AM

AVO - Ruota in gomma antimacchia per industria, diametro 250mm ean 27671

Materiale: GommaNucleo: PoliammideAmbito:Antimacchia6Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma grigia antimacchia grigia 68 Shore A e nucleo In Poliammide 6. Mozzo a gabbia rulli inox o su cuscinetti a sfere schermati inox assemblati con distanziale centrale.

Linea prodotto: Inox

**EAN13: EAN5: Codice articolo:** 8018793276719 27671 8316X16N2504R



#### Caratteristiche

Rotazione: Rulli Inox

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 70

•

Scala durezza: Shore A

Portata dinamica: 500 DaN

Durezza: 68

### **Pavimentazioni**

Gres Legno

#### Dati ruota

Diametro (mm)	250
Diametro (mm)	200
Larghezza fascia (mm)	50
Larghezza mozzo (mm)	60
Versione mozzo	Rulli Inox
Foro ruota (mm)	25
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	500
Colore	Grigio
Materiale	Gomma Antimacchia
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	68

## **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	1
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	1
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	1
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	/
Struttura	1
Versione	1
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	1