Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



SERIE 112CD

AVO - Ruota in gomma conduttiva per industria, diametro 300mm ean 18887

Materiale: Gomma Conduttiva Nucleo: Acciaio Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma conduttiva 80 Shore A e flange in acciaio stampato zinco-cromato. Mozzo a foro passante, gabbia rulli o su cuscinetti a sfere schermati. La ruota 112CD può essere assemblata con tutti i supporti di tipo medio.

Linea prodotto: Antistatico/Conduttivo

EAN13:8018793188876 EAN5:18887 Codice articolo:03112003000RA



Caratteristiche

Temperatura minima: -25 Temperatura massima: 85 Portata dinamica: 400 DaN

Rotazione: Rulli Scala durezza: Shore A Durezza: 80

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres

Dati ruota

Diametro (mm)	300
Larghezza fascia (mm)	70
Larghezza mozzo (mm)	75
Versione mozzo	Rulli
Foro ruota (mm)	25
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	400
Colore	Nero
Materiale	Gomma Conduttiva
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	80

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	1
Interasse foro piastra (mm)	1
Dimensione foro piastra (mm)	1
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	1
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	1
Struttura	1
Versione	1
Freno	1
Perno	I
Tipo di perno	1
Finitura	1