Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



SERIE 112

112

# AVO - Ruota in gomma piena per industria, diametro 125mm ean 13146

Materiale: Gomma Piena Nucleo: Acciaio Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma piena 80 Shore A e flange in acciaio stampato zinco-cromato. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati

Linea prodotto: Gomma

**EAN13: EAN5:** 8018793131469 13146

Codice articolo: 03112001250RC



### Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80 Portata dina

Rotazione: Rulli Scala durezza: Shore A

Portata dinamica: 100 DaN

ala durezza: Shore A Durezza: 80

#### **Pavimentazioni**

- Asfalto
- Cemento
- Gres

#### Dati ruota

Diametro (mm)	125
Larghezza fascia (mm)	38
Larghezza mozzo (mm)	43
Versione mozzo	Rulli
Foro ruota (mm)	15
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	100
Colore	Nero
Materiale	Gomma Piena
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	80

## **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	1
Interasse foro piastra (mm)	1
Dimensione foro piastra (mm)	1
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	1
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	1
Struttura	1
Versione	1
Freno	1
Perno	I
Tipo di perno	1
Finitura	1