Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

#### SERIE 116C

98F

AVO - Ruota in poliammide 6 caricato vetro 30% con supporto in acciaio per industria, diametro 100mm ean 27716

**Materiale:** Poliammide 6 Caricato vetro 30%

**Nucleo:** Poliammide 6 caricato vetro

Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota in poliammide 6 caricato vetro 30%. Mozzo a foro passante. Disponibile su richiesta boccola in teflon inox.

Supporto Medio:

Linea prodotto: Alta temperatura, Poliammide

EAN13:8018793277167

EAN5:27716

Codice articolo:05098F01000FN



## Caratteristiche

Temperatura minima: -25 Temperatura massima: 120

mperatura massima: 120 Portata dinamica: 120 DaN

Rotazione: Foro Passante Scala durezza: Shore D Durezza: 80

### **Pavimentazioni**

- Asfalto
- Cemento
- Gres

### Dati ruota

| Diametro (mm)          | 100                             |
|------------------------|---------------------------------|
| Larghezza fascia (mm)  | 30                              |
| Larghezza mozzo (mm)   | 40                              |
| Versione mozzo         | Foro Passante                   |
| Foro ruota (mm)        | 12                              |
| Sede cuscinetto (mm)   | 1                               |
| Portata dinamica (DaN) | 120                             |
| Colore                 | Grigio                          |
| Materiale              | Poliammide 6 Caricato vetro 30% |
| Pezzi scatola          | 1                               |
| Scala durezza          | Shore D                         |
| Durezza                | 80                              |

# **Dati supporto**

| Dimensione piastra (mm)      | 1        |
|------------------------------|----------|
| Interasse foro piastra (mm)  | 1        |
| Dimensione foro piastra (mm) | 1        |
| Disassamento (mm)            | 37       |
| Altezza da terra (mm)        | 126      |
| Foro supporto (mm)           | 12       |
| Portata statica (DaN)        | 150      |
| Struttura                    | Girevole |
| Versione                     | Foro     |
| Freno                        | 1        |
| Perno                        | 1        |
| Tipo di perno                | 1        |
| Finitura                     | Zincato  |