Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



SERIE 116-PS

# 116-PS

AVO - Ruota in poliammide 6 per industria, diametro 250mm ean

Materiale: Poliammide 6 Nucleo: Poliammide 6 Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota pesante in poliammide 6. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati, assemblati con distanziale centrale.

Linea prodotto: Poliammide

EAN13:8018793238045 EAN5:23804

Codice articolo:8312116PS2509



#### Caratteristiche

Portata dinamica: 6000 DaN Temperatura minima: -25 Temperatura massima: 85

Scala durezza: Shore D Durezza: 82 Rotazione: Cuscinetto a Sfera

### **Pavimentazioni**

• Cemento Gres

### Dati ruota

Diametro (mm)	250
Larghezza fascia (mm)	90
Larghezza mozzo (mm)	90
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	30
Sede cuscinetto (mm)	62X16
Portata dinamica (DaN)	6000
Colore	Bianco
Materiale	Poliammide 6
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore D
Durezza	82

## **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	1
Interasse foro piastra (mm)	1
Dimensione foro piastra (mm)	1
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	1
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	1
Struttura	1
Versione	1
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	1