Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 18ACH

# **18ACH**

AVO - Ruota in poliuretano avolan per industria, diametro 200mm ean 18009

Materiale: Poliuretano Avolan Nucleo: Alluminio Ambito: Industria

#### Descrizione:

Ruota motrice con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero, alluminio o acciaio. Mozzo con sede per chiavetta secondo DIN6885.

Linea prodotto: Poliuretano

**EAN13: EAN5: Codice articolo:** 8018793180092 18009 09018ACH2005U



# Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80 Portata dinamica: 1100 DaN

Rotazione: Foro Passante Scala durezza: Shore A Durezza: 91

### **Pavimentazioni**

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

### Dati ruota

Diametro (mm)	200
Larghezza fascia (mm)	50
Larghezza mozzo (mm)	50
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	30
Sede cuscinetto (mm)	FORO 30
Portata dinamica (DaN)	1100
Colore	Giallo
Materiale	Poliuretano Avolan
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

# **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	1
Interasse foro piastra (mm)	I
Dimensione foro piastra (mm)	1
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	1
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	1
Struttura	1
Versione	1
Freno	/
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	1