Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 235

235H

AVO - Ruota in poliuretano termoplastico con supporto in acciaio per arredamento, diametro 50mm ean 17214

Materiale: Poliuretano Termoplastico

Nucleo: Poliammide 6 Ambito: Arredamento

Descrizione:

Ruota in Poliuretano arancione e nucleo in Poliammide. Supporto in acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere con dispositivo di bloccaggio. L'impiego è consigliato per mobili d'ufficio, mobili metallici, espositori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere etc.

Supporto Mobilio:

Supporto in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere, con dispositivo di bloccaggio ruota. Esecuzione: zinco - cromato. Ruota in poliuretano arancione nucleo in poliammide. L'impiego è consigliato per mobili d'ufficio, espositori, elettrodomest

Linea prodotto: Arredamento

EAN13: 8018793172141

EAN5: 17214

Codice articolo: SC235H005000A



Caratteristiche

Temperatura minima: / Temperatura massima: / Portata dinamica: 20 DaN

Rotazione: Foro Passante Scala durezza: Shore A

A Durezza: 97

Pavimentazioni

- Gres
- Moquette

Dati ruota

Diametro (mm)	50
Larghezza fascia (mm)	18
Larghezza mozzo (mm)	20
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	8
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	20
Colore	Rosso
Materiale	Poliuretano Termoplastico
Pezzi scatola	20
Scala durezza	Shore A
Durezza	97

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	040X040
Interasse foro piastra (mm)	027X027
Dimensione foro piastra (mm)	5,2
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	66
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	30
Struttura	Fisso
Versione	1
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	Zincato