Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 61

# 431XANTF

AVO - Ruota in poliuretano termoplastico con supporto in inox aisi 304 per industria, diametro 150mm ean 27432

Materiale: PoliuretanoNucleo: PoliammideAmbito:Termoplastico6Industria

#### Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano ad iniezione 97 Shore A e nucleo in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

## Supporto Medio:

In acciaio INOX AISI 304 rotante su doppia corona di sfere AISI 420, con foro e freno anteriore.

Linea prodotto: Inox, Poliuretano

**EAN13: EAN5: Codice articolo:** 8018793274326 27432 06431FA150NBX



#### Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80 Portata dinamica: 200 DaN

Rotazione: Foro Passante Scala durezza: Shore A Durezza: 97

## **Pavimentazioni**

- Cemento
- Gres

## Dati ruota

| Diametro (mm)          | 150                       |
|------------------------|---------------------------|
| Larghezza fascia (mm)  | 40                        |
| Larghezza mozzo (mm)   | 50                        |
| Versione mozzo         | Foro Passante             |
| Foro ruota (mm)        | 15                        |
| Sede cuscinetto (mm)   | 1                         |
| Portata dinamica (DaN) | 200                       |
| Colore                 | Blu                       |
| Materiale              | Poliuretano Termoplastico |
| Pezzi scatola          | 1                         |
| Scala durezza          | Shore A                   |
| Durezza                | 97                        |

# **Dati supporto**

| Dimensione piastra (mm)      | 1              |
|------------------------------|----------------|
| Interasse foro piastra (mm)  | 1              |
| Dimensione foro piastra (mm) | 1              |
| Disassamento (mm)            | 45             |
| Altezza da terra (mm)        | 178            |
| Foro supporto (mm)           | 12             |
| Portata statica (DaN)        | 250            |
| Struttura                    | Girevole       |
| Versione                     | Foro con freno |
| Freno                        | Anteriore      |
| Perno                        | 1              |
| Tipo di perno                | 1              |
| Finitura                     | Inox AISI 304  |