

SERIE 115

# 117F

**AVO - Ruota in resina fenolica con supporto in acciaio per industria, diametro 160mm ean 21706**

**Materiale:** Resina fenolica    **Nucleo:** Resina fenolica    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota monolitica in resina fenolica alta temperatura termoidurente. Mozzo a foro passante o cuscinetti a sfera schermati in acciaio. Disponibile su richiesta boccola in teflon inox.

**Supporto Pesante:**

In acciaio stampato zinco-cromato, di forte spessore, rotante su doppia corona di sfere alloggiata in ralle d'acciaio temprato, con piastra e freno posteriore. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Alta temperatura, Inox

**EAN13:**8018793217064    **EAN5:**21706    **Codice articolo:**05117F01600FN



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -40

**Temperatura massima:** 280

**Portata dinamica:** 250 DaN

- Cemento

**Rotazione:** Foro Passante

**Scala durezza:** Shore D

**Durezza:** 90

- Gres

## Pavimentazioni

## Dati ruota

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Diametro (mm)</b>          | 160             |
| <b>Larghezza fascia (mm)</b>  | 50              |
| <b>Larghezza mozzo (mm)</b>   | 58              |
| <b>Versione mozzo</b>         | Foro Passante   |
| <b>Foro ruota (mm)</b>        | 20              |
| <b>Sede cuscinetto (mm)</b>   | /               |
| <b>Portata dinamica (DaN)</b> | 250             |
| <b>Colore</b>                 | Nero            |
| <b>Materiale</b>              | Resina fenolica |
| <b>Pezzi scatola</b>          | /               |
| <b>Scala durezza</b>          | Shore D         |
| <b>Durezza</b>                | 90              |

## Dati supporto

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Dimensione piastra (mm)</b>      | 135X110           |
| <b>Interasse foro piastra (mm)</b>  | 105X080           |
| <b>Dimensione foro piastra (mm)</b> | 13X16             |
| <b>Disassamento (mm)</b>            | 45                |
| <b>Altezza da terra (mm)</b>        | 207               |
| <b>Foro supporto (mm)</b>           | /                 |
| <b>Portata statica (DaN)</b>        | 320               |
| <b>Struttura</b>                    | Girevole          |
| <b>Versione</b>                     | Piastra con freno |
| <b>Freno</b>                        | Posteriore        |
| <b>Perno</b>                        | /                 |
| <b>Tipo di perno</b>                | /                 |
| <b>Finitura</b>                     | Zincato           |